

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. № 3867-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| А02                                                  | средства для лечения кислотозависимых заболеваний                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| А02В                                                 | противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| А02ВА                                                | блокаторы гистаминовых H <sub>2</sub> -рецепторов                                             | фамотидин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                  |
| А02ВС                                                | ингибиторы протонного насоса                                                                  | омепразол               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |

|       |                                                                            |                           |                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                            | эзомепразол               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A02BX | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ                | висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| A03   | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |                                                                                                                                                 |
| A03A  | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   | платифиллин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                     |
| A03AD | папаверин и его производные                                                | дротаверин                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| A03B  | белладонна и ее производные                                                |                           |                                                                                                                                                 |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                                      | атропин                   | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для парентерального применения                      |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |                           |                                                                                                                                                 |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид             | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы                                                                 |

|       |                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                |                                                               | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                             |
| A04   | противорвотные средства                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A04A  | противорвотные средства                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A04AA | антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов                      | ондансетрон                                                   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A05   | средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05A  | средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05AA | желчные кислоты и их производные                               | урсодезоксихолевая кислота                                    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                |
| A05B  | средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05BA | средства для лечения заболеваний печени                        | глицирризиновая кислота + фосфолипиды                         | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                          |
|       |                                                                | инозин + меглумин + метионин + никотинамид + янтарная кислота | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A06   | средства для лечения запоров                                               |                          |                                                                                                                                                                                    |
| A06A  | средства для лечения запоров                                               |                          |                                                                                                                                                                                    |
| A06AB | контактные слабительные средства                                           | бисакодил                | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                 |
|       |                                                                            | сеннозиды А и В          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                             |
| A06AD | осмотические слабительные средства                                         | лактолоза                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                                                                       |
|       |                                                                            | макрогол                 | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                        |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства |                          |                                                                                                                                                                                    |
| A07A  | кишечные противомикробные средства                                         |                          |                                                                                                                                                                                    |
| A07AA | антибиотики                                                                | нистатин                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                             |
| A07B  | кишечные адсорбенты                                                        |                          |                                                                                                                                                                                    |
| A07BC | другие кишечные адсорбенты                                                 | смектит диоктаэдрический | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для |

|       |                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         |                                                          | приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                                                                  |
| A07C  | электролиты в комбинации с углеводами                   |                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| A07CA | пероральные солевые составы для регидратации            | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                 |
| A07D  | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта |                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| A07DA | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид                                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, требующие разжевывания или растворения во рту перед проглатыванием                    |
| A07E  | кишечные противовоспалительные средства                 |                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| A07EC | аминосалициловая кислота и подобные средства            | месалазин                                                | жидкие или мягкие лекарственные формы для местного ректального применения, за исключением пены ректальной; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|       |                                                         | сульфасалазин                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                         |                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                         | бифидобактерии бифидум                                   | мягкие лекарственные формы для местного вагинального или ректального применения;                                                                                                           |

|       |                                                                     |                                                     |                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                     |                                                     | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь и (или) местного применения |
|       |                                                                     | пробиотик из бифидобактерий бифидум                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                 |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | однокомпонентный сорбированный                      |                                                                                                                                        |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                                                     |                                                                                                                                        |
| A09AA | ферментные препараты                                                | панкреатин                                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                            |
| A10   | средства для лечения сахарного диабета                              |                                                     |                                                                                                                                        |
| A10A  | инсулины и их аналоги                                               |                                                     |                                                                                                                                        |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                     |
|       |                                                                     | инсулин глулизин                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                     |
|       |                                                                     | инсулин лизпро                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                     |
|       |                                                                     | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                     |
| A10AC | инсулины средней продолжительности                                  | инсулин-изофан                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                                                          | (человеческий генно-инженерный)                    |                                                                                             |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                          | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин деглудек + инсулин аспарт                  | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин лизпро двухфазный                          | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                                     | инсулин гларгин                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин гларгин + ликсисенатид                     | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин деглудек                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин детемир                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10B  | гипогликемические средства, кроме инсулинов                                                                                                               |                                                    |                                                                                             |
| A10BA | бигуаниды                                                                                                                                                 | метформин                                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                                                                                                                             | глибенкламид                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                                                                                                           | гликлазид                                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |

|       |                                                        |                          |                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                        |                          | высвобождением                                                         |
| A10BD | комбинации пероральных гипогликемических средств       | алоглиптин + пиоглитазон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                        | вилдаглиптин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                        | гозоглиптин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                        | линаглиптин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                        | саксаглиптин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                        | ситаглиптин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                        | эвоглиптин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)           | дулаглутид               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                        | семаглутид               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                        | ипраглифлозин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                        | эмпаглифлозин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A10BX | другие гипогликемические средства, кроме инсулинов                                    | репаглинид           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
| A11   | витамины                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                              |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                              |
| A11CA | витамин А                                                                             | ретинол              | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A11CC | витамин D и его аналоги                                                               | альфакальцидол       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                      |
|       |                                                                                       | кальцитриол          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
|       |                                                                                       | колекальциферол      | жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                                                                                                 |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                      |                                                                                                                                                                                                              |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>                                                                | тиамин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                           |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации                                  |                      |                                                                                                                                                                                                              |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)                                                      | аскорбиновая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;         |

|       |                                                                                               |                            |                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                               |                            | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь, за исключением таблеток шипучих |
| A11H  | другие витаминные препараты                                                                   |                            |                                                                                                                                             |
| A11HA | другие витаминные препараты                                                                   | пиридоксин                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                          |
| A12   | минеральные добавки                                                                           |                            |                                                                                                                                             |
| A12A  | препараты кальция                                                                             |                            |                                                                                                                                             |
| A12AA | препараты кальция                                                                             | кальция глюконат           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                  |
| A12C  | другие минеральные добавки                                                                    |                            |                                                                                                                                             |
| A12CX | другие минеральные вещества                                                                   | калия и магния аспарагинат | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                  |
| A16   | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                                             |
| A16A  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                                             |
| A16AA | аминокислоты и их производные                                                                 | адеметионин                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением         |
| A16AB | ферменты                                                                                      | агалсидаза                 | лекарственные формы для                                                                                                                     |

|       |                                                                                               |                     |                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                               | альфа               | парентерального применения                                                                                                 |
|       |                                                                                               | агалсидаза бета     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                               | велаглюцераза альфа | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                               | галсульфаза         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                               | идурсульфаза        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                               | идурсульфаза бета   | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для интрацеребровентрикулярного введения       |
|       |                                                                                               | имиглюцераза        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                               | ларонидаза          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                               | себелипаза альфа    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                               | талиглюцераза альфа | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| A16AX | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                                                               | нитизинон           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                                                               | сапроптерин         | твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворимые в растворителе для приема внутрь                               |
|       |                                                                                               | тиоктовая кислота   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

**В**      кровь и система кровотока

|       |                               |                                                                                  |                                                                        |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B01   | антитромботические средства   |                                                                                  |                                                                        |
| B01A  | антитромботические средства   |                                                                                  |                                                                        |
| B01AA | антагонисты витамина К        | варфарин                                                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B01AB | группа гепарина               | гепарин натрия                                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                               | эноксапарин натрия                                                               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                               | парнапарин натрия                                                                | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел                                                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                               | селексипаг                                                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                               | тикагрелор                                                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B01AD | ферменты                      | алтеплаза                                                                        | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                               | проурокиназа                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                               | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                               | тенектеплаза                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина    | дабигатрана этексилат                                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                  |                                                                                           |                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха                     | апиксабан                                                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                  | ривароксабан                                                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                  | N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
| B02   | гемостатические средства                         |                                                                                           |                                                                                                                            |
| B02A  | антифибринолитические средства                   |                                                                                           |                                                                                                                            |
| B02AA | аминокислоты                                     | аминокапроновая кислота                                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                  | транексамовая кислота                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B02AB | ингибиторы протеиназ                             | апротинин                                                                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| B02B  | витамин К и другие гемостатические средства      |                                                                                           |                                                                                                                            |
| B02BA | витамин К                                        | менадиона натрия бисульфит                                                                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| B02BC | гемостатические средства для местного применения | фибриноген + тромбин                                                                      | твердые лекарственные формы для местного применения                                                                        |
| B02BD | факторы свертывания крови                        | антиингибиторный коагулянтный комплекс                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| мороктоког альфа                                                                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
| нонаког альфа                                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
| октоког альфа                                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
| симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
| фактор свертывания крови VII                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
| фактор свертывания крови VIII                                                   | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления дисперсии для внутривенного введения пролонгированного высвобождения |
| фактор свертывания крови IX                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
| факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
| факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
| фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |

|       |                                                     |                                             |                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     | эптаког альфа (активированный)              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                                                     | эфмороктоког альфа                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
| V02BX | другие гемостатические средства системного действия | ромиплостим                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                                                     | эльтромбопаг                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                       |
|       |                                                     | эмицизумаб                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                                                     | этамзилат                                   | лекарственные формы для парентерального и (или) наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| V03   | антианемические препараты                           |                                             |                                                                                                                                              |
| V03A  | препараты железа                                    |                                             |                                                                                                                                              |
| V03AB | пероральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксид полимальтозат        | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием                       |
| V03AC | парентеральные препараты железа                     | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                                                     | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                                                     | железа карбоксимальтозат                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
| V03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота          |                                             |                                                                                                                                              |
| V03BA | витамин B <sub>12</sub>                             | цианокобалам                                | лекарственные формы для                                                                                                                      |

|       |                                                 |                                       |                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | (цианокобаламин и его аналоги)                  | ин                                    | парентерального применения                                             |
| V03BV | фолиевая кислота и ее производные               | фолиевая кислота                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| V03X  | другие антианемические препараты                |                                       |                                                                        |
| V03XA | другие антианемические препараты                | дарбэпоэтин альфа                     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                 | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                 | луспATERCEPT                          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                 | роксадустат                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                 | эпоэтин альфа                         | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                 | эпоэтин бета                          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| V05   | кровезаменители и перфузионные растворы         |                                       |                                                                        |
| V05A  | препараты крови и подобные средства             |                                       |                                                                        |
| V05AA | кровезаменители и белковые фракции плазмы крови | альбумин человека                     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                 | гидроксиэтилкрахмал                   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                 | декстран                              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                 | желатин                               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| V05B  | растворы для внутривенного введения             |                                       |                                                                        |

|       |                                                  |                                                                                                |                                                    |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| B05BA | растворы для парентерального питания             | декстроза                                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | жировые эмульсии для парентерального питания                                                   | лекарственные формы для парентерального применения |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | натрия хлорид                                                                                  | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид                  | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид                                                   | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | меглюмина натрия сукцинат                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)                 | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                  | натрия хлорид + калия                                                                          | лекарственные формы для парентерального применения |

|       |                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                | хлорид +<br>кальция<br>хлорида<br>дигидрат +<br>магния<br>хлорида<br>гексагидрат +<br>натрия<br>ацетата<br>тригидрат +<br>яблочная<br>кислота |                                                                                                              |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием         | маннитол                                                                                                                                      | лекарственные формы для ингаляционного применения; лекарственные формы для парентерального применения        |
| B05C  | ирригационные растворы                         |                                                                                                                                               |                                                                                                              |
| B05CB | солевые растворы                               | натрия<br>гидрокарбонат                                                                                                                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                           |
| B05D  | растворы для перитонеального диализа           | растворы для перитонеального диализа                                                                                                          | жидкие лекарственные формы для перитонеального диализа                                                       |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |                                                                                                                                               |                                                                                                              |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид<br><br>магния<br>сульфат                                                                                                         | лекарственные формы для парентерального применения<br><br>лекарственные формы для парентерального применения |
| C     | сердечно-сосудистая система                    |                                                                                                                                               |                                                                                                              |
| C01   | средства для лечения заболеваний сердца        |                                                                                                                                               |                                                                                                              |
| C01A  | сердечные гликозиды                            |                                                                                                                                               |                                                                                                              |
| C01AA | гликозиды наперстянки                          | дигоксин                                                                                                                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                       |
| C01B  | антиаритмические средства, классы I и III      |                                                                                                                                               |                                                                                                              |

|       |                                                       |                                                                                    |                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01BA | антиаритмические средства, класс IA                   | прокаинамид                                                                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C01BC | антиаритмические средства, класс IC                   | лаптаконитин а гидробромид                                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                       | пропафенон                                                                         | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C01BD | антиаритмические средства, класс III                  | амиодарон                                                                          | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                       | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамидагидрохлорид | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                                                                                    |                                                                                                                            |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                                                                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                       | допамин                                                                            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                       | норэпинефрин                                                                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                       | фенилэфрин                                                                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                       | эпинефрин                                                                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C01CX | другие кардиотонические средства                      | левосимендан                                                                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний                |                                                                                    |                                                                                                                            |

сердца

|       |                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01DA | органические нитраты                               | изосорбида динитрат  | жидкие лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                   |
|       |                                                    | изосорбида моонитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                    | нитроглицерин        | жидкие лекарственные формы для местного подъязычного применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C01EA | простагландины                                     | алпростадил          | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления раствора для внутрикавернозного введения                                                                                                                                                       |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца    | ивабрадин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                          |
| C02   | антигипертензивные средства                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C02AB | метилдопа                                          | метилдопа            | твердые лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                    |             |                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |             | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                              |
| C02AC | агонисты<br>имидазолиновых<br>рецепторов                                           | клонидин    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
|       |                                                                                    | моксонидин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| C02C  | антиадренергические<br>средства<br>периферического<br>действия                     |             |                                                                                                                                                         |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                                              | доксазозин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                             |
|       |                                                                                    | урапидил    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
| C02K  | другие<br>антигипертензивные<br>средства                                           |             |                                                                                                                                                         |
| C02KX | антигипертензивные<br>средства для лечения<br>легочной артериальной<br>гипертензии | амбризентан | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                    | бозентан    | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                                    | мацитентан  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                    | риоцигуат   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| C03   | диуретики                                                                          |             |                                                                                                                                                         |
| C03A  | тиазидные диуретики                                                                |             |                                                                                                                                                         |

|       |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | (тиазиды)                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| C03AA | тиазиды                                                               | гидрохлороти<br>азид                                                                                        | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| C03B  | тиазидоподобные<br>диуретики                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| C03BA | сульфонамиды                                                          | индапамид                                                                                                   | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным или<br>модифицированным<br>высвобождением                                   |
| C03C  | "петлевые" диуретики                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| C03CA | сульфонамиды                                                          | фуросемид                                                                                                   | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
| C03D  | антагонисты<br>альдостерона и другие<br>калийсберегающие<br>диуретики |                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| C03DA | антагонисты<br>альдостерона                                           | спиронолакто<br>н                                                                                           | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| C04   | периферические<br>вазодилататоры                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| C04A  | периферические<br>вазодилататоры                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| C04AD | производные пурина                                                    | пентоксифилл<br>ин                                                                                          | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
| C05   | ангиопротекторы                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| C05X  | другие<br>ангиопротекторы                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| C05XX | другие<br>ангиопротекторы                                             | дезоксирибон<br>уклеиновая<br>кислота<br>плазмидная<br>[сверхскручен<br>ная кольцевая<br>двуцепочечна<br>я] | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |

|       |                                                                                 |             |                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C07   | бета-адреноблокаторы                                                            |             |                                                                                                                                                 |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                                                            |             |                                                                                                                                                 |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы                                              | пропранолол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                 | соталол     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы                                                | атенолол    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                 | бисопролол  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                 | метопролол  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|       |                                                                                 | эсмолол     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы                                                   | карведилол  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов                                                    |             |                                                                                                                                                 |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |             |                                                                                                                                                 |
| C08CA | производные дигидропиридина                                                     | амлодипин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                 | нимодипин   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                                 | нифедипин   | твердые лекарственные формы                                                                                                                     |

|       |                                                                       |             |                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                       |             | для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                        |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |             |                                                                                                                                                        |
| C08DA | производные фенилалкиламина                                           | верапамил   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением        |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |             |                                                                                                                                                        |
| C09A  | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                    |             |                                                                                                                                                        |
| C09AA | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                    | каптоприл   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                                       | лизиноприл  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                                       | периндоприл | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                       | рамиприл    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                                       | эналаприл   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                |             |                                                                                                                                                        |

|       |                                                           |                        |                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                    | лозартан               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C09D  | антагонисты рецепторов ангиотензина II, комбинации        |                        |                                                                                             |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II, другие комбинации | валсартан + сакубитрил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C10   | гиполипидемические средства                               |                        |                                                                                             |
| C10A  | гиполипидемические средства                               |                        |                                                                                             |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                              | аторвастатин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                           | симвастатин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C10AB | фибраты                                                   | фенофибрат             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                        | алирокумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                           | эволокумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                           | инклизиран             | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| D     | препараты, применяемые в дерматологии                     |                        |                                                                                             |
| D01   | противогрибковые средства, применяемые в дерматологии     |                        |                                                                                             |
| D01A  | противогрибковые средства для наружного применения        |                        |                                                                                             |

|       |                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D01AE | другие противогрибковые средства для наружного применения           | салициловая кислота                                                           | жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                            |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальной                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                     |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D06C  | антибиотики и противомикробные средства, комбинации                 | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                                                    |
| D07   | кортикостероиды, применяемые в дерматологии                         |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D07A  | кортикостероиды                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D07AC | кортикостероиды с высокой активностью (группа III)                  | бетаметазон<br><br>мометазон                                                  | мягкие лекарственные формы для наружного применения<br><br>жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                        |

средства

|       |                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D08AC | бигуаниды и амидины                                     | хлоргексидин      | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения;<br>твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |
| D08AG | препараты йода                                          | повидон-йод       | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения                                                                                                                                          |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства           | водорода пероксид | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения, за исключением спрея назального                                                                                                         |
|       |                                                         | калия перманганат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного и наружного применения                                                                                  |
|       |                                                         | этанол            | жидкие лекарственные формы для наружного применения и (или) для приготовления лекарственных форм                                                                                                              |
| D11   | другие препараты, применяемые в дерматологии            |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| D11A  | другие препараты, применяемые в дерматологии            |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме кортикостероидов | дупилумаб         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                            |
|       |                                                         | пимекролимус      | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                                                                                           |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                   |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| G01   | противомикробные средства и антисептики, применяемые в  |                   |                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                               |               |                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | гинекологии                                                                   |               |                                                                                                                                      |
| G01A  | противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами |               |                                                                                                                                      |
| G01AA | антибиотики                                                                   | натамицин     | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения                                                                      |
| G01AF | производные имидазола                                                         | клотримазол   | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения;<br>твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |
| G02   | другие средства, применяемые в гинекологии                                    |               |                                                                                                                                      |
| G02A  | утеротонизирующие средства                                                    |               |                                                                                                                                      |
| G02AD | простагландины                                                                | динопростон   | мягкие лекарственные формы для местного применения, за исключением системы вагинальной терапевтической                               |
|       |                                                                               | мизопростол   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                               |
| G02C  | другие средства, применяемые в гинекологии                                    |               |                                                                                                                                      |
| G02CA | симпатомиметики, токолитические средства                                      | гексопреналин | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                   |
| G02CX | другие средства, применяемые в гинекологии                                    | атозибан      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы половой системы                                  |               |                                                                                                                                      |
| G03B  | андрогены                                                                     |               |                                                                                                                                      |
| G03BA | производные                                                                   | тестостерон   | лекарственные формы для                                                                                                              |

|       |                                                   |                                             |                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 3-оксоандрост-4-ена                               |                                             | парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для<br>наружного применения                                                  |
|       |                                                   | тестостерон<br>(смесь<br>эфиров)            | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
| G03D  | гестагены                                         |                                             |                                                                                                                                        |
| G03DA | производные<br>прегн-4-ена                        | прогестерон                                 | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| G03DB | производные<br>прегнадиена                        | дидрогестерон                               | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| G03DC | производные эстрена                               | норэтистерон                                | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| G03G  | гонадотропины и<br>другие стимуляторы<br>овуляции |                                             |                                                                                                                                        |
| G03GA | гонадотропины                                     | гонадотропин<br>хорионически<br>й           | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                   | корифоллитро<br>пин альфа                   | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                   | фоллитропин<br>альфа                        | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                   | фоллитропин<br>альфа +<br>лутропин<br>альфа | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
| G03GB | синтетические<br>стимуляторы овуляции             | кломифен                                    | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| G03H  | антиандрогены                                     |                                             |                                                                                                                                        |
| G03HA | антиандрогены                                     | ципротерон                                  | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |

|       |                                                                                |             |                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| G04   | средства, применяемые в урологии                                               |             |                                                                                 |
| G04B  | средства, применяемые в урологии                                               |             |                                                                                 |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи               | солифенацин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
| G04C  | средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы       |             |                                                                                 |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы                                                          | алфузозин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|       |                                                                                | тамсулозин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |             |                                                                                 |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |             |                                                                                 |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |             |                                                                                 |
| H01AC | соматропин и его агонисты                                                      | соматропин  | лекарственные формы для парентерального применения                              |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                             | пэгвисомант | лекарственные формы для парентерального применения                              |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                                                   |             |                                                                                 |

|       |                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H01BA | вазопрессин и его аналоги           | десмопрессин   | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта или требующие растворения во рту перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения |
|       |                                     | терлипрессин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01BB | окситоцин и его аналоги             | карбетоцин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                     | окситоцин      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01CB | соматостатин и его аналоги          | ланреотид      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                     | октреотид      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                     | пасиреотид     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01CC | антигонадотропин-рили зинг гормоны  | ганиреликс     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                     | цетрореликс    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H02   | кортикостероиды системного действия |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H02AB | глюкокортикоиды                     | гидрокортизон  | жидкие лекарственные формы для наружного применения; лекарственные формы для парентерального применения;                                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     |                     | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического или наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                     |
|       | дексаметазон                                        |                     | лекарственные формы для парентерального применения; лекарственные формы для парентерального интравитреального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       | метилпреднизолон                                    |                     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                       |
|       | преднизолон                                         |                     | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                  |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |                                                                                                                                                                                                  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |                                                                                                                                                                                                  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                           |
| H03B  | анти tireоидные препараты                           |                     |                                                                                                                                                                                                  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                           |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |                                                                                                                                                                                                  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                           |

высвобождением

|       |                                                      |               |                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H04   | гормоны<br>поджелудочной железы                      |               |                                                                                                                                        |
| H04A  | гормоны,<br>расщепляющие<br>гликоген                 |               |                                                                                                                                        |
| H04AA | гормоны,<br>расщепляющие<br>гликоген                 | глюкагон      | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
| H05   | средства,<br>регулирующие обмен<br>кальция           |               |                                                                                                                                        |
| H05A  | паратиреоидные<br>гормоны и их аналоги               |               |                                                                                                                                        |
| H05AA | паратиреоидные<br>гормоны и их аналоги               | терипаратид   | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
| H05B  | антипаратиреоидные<br>средства                       |               |                                                                                                                                        |
| H05BX | другие<br>антипаратиреоидные<br>средства             | парикальцитол | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
|       |                                                      | цинакальцет   | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                                      | этелкальцетид | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
| J     | противомикробные<br>средства системного<br>действия  |               |                                                                                                                                        |
| J01   | антибактериальные<br>средства системного<br>действия |               |                                                                                                                                        |
| J01A  | тетрациклины                                         |               |                                                                                                                                        |
| J01AA | тетрациклины                                         | доксциклин    | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе                |

|       |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                            |                               | для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                            | тигециклин                    | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                          |
| J01B  | амфениколы                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| J01BA | амфениколы                                                 | хлорамфеникол                 | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                   |
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные<br>средства, пенициллины |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| J01CA | пенициллины широкого<br>спектра действия                   | амоксициллин                  | твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе<br>для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для<br>приготовления жидких<br>лекарственных форм для приема<br>внутри |
|       |                                                            | ампициллин                    | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                         |
| J01CE | пенициллины,<br>чувствительные к<br>бета-лактамазам        | бензатина<br>бензилпенициллин | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                            | бензилпенициллин              | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для<br>приготовления жидких<br>лекарственных форм для<br>парентерального и местного<br>применения                                                                                    |
| J01CF | пенициллины,<br>устойчивые к<br>бета-лактамазам            | оксациллин                    | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                                                          | ампициллин + сульбактам             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные средства                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| J01DB | цефалоспорины первого поколения                                          | цефазолин                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                          | цефалексин                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                                                                   |
| J01DC | цефалоспорины второго поколения                                          | цефуроксим                          | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                               |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения                                         | цефотаксим                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                          | цефотаксим + [сульбактам]           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                          | цефтазидим                          | лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |                                                                 |                           |                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                 |                           | парентерального применения                                                                                                                                               |
|       |                                                                 | цефтриаксон               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
|       |                                                                 | цефоперазон + сульбактам  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
|       |                                                                 | цефтазидим + [авибактам]  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
| J01DE | цефалоспорины четвертого поколения                              | цефепим                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
|       |                                                                 | цефепим + [сульбактам]    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
| J01DH | карбапенемы                                                     | биапенем                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
|       |                                                                 | имипенем + циластатин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
|       |                                                                 | меропенем                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
|       |                                                                 | эртапенем                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенымы                                   | цефтаролина фосамил       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
|       |                                                                 | цефтолозан + [тазобактам] | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм                                    |                           |                                                                                                                                                                          |
| J01EE | комбинации сульфаниламидов с триметопримом или его производными | ко-тримоксазол            | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограммины                        |                           |                                                                                                                                                                          |
| J01FA | макролиды                                                       | азитромицин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы,                                                                                         |

|       |                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                       |               | диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                         |
|       |                       | джозамицин    | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |
|       |                       | кларитромицин | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин   | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| J01G  | аминогликозиды        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                |
|       |                       | гентамицин    | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                     |
|       |                       | канамицин     | лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                      |                | парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                      | тобрамицин     | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                            |
| J01M  | производные хинолона |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| J01MA | фторхинолоны         | левофлоксацин  | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
|       |                      | ломефлоксацин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                      | моксифлоксацин | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
|       |                      | офлоксацин     | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|       |                      | спарфлоксацин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                      | ципрофлоксацин | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     |              | (или) ушного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| J01X  | другие антибактериальные средства                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| J01XA | антибактериальные средства гликопептидной структуры | ванкомицин   | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения и приема внутрь                                                            |
|       |                                                     | телаванцин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                        |
| J01XB | полимиксины                                         | полимиксин В | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                        |
| J01XD | производные имидазола                               | метронидазол | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                             |
| J01XX | другие антибактериальные средства                   | даптомицин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                     | линезолид    | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь              |
|       |                                                     | тедизолид    | лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                      |               | парентерального применения                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                      | фосфомицин    | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения                                                                                                     |
| J02   | противогрибковые средства системного действия        |               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| J02A  | противогрибковые средства системного действия        |               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| J02AA | антибиотики                                          | амфотерицин В | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
| J02AC | производные триазола и тетразола                     | вориконазол   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                                      | позаконазол   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                      | флуконазол    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| J02AX | другие противогрибковые средства системного действия | каспофунгин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                      | микафунгин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
| J04   | средства, активные в отношении                       |               |                                                                                                                                                                                                                                        |

микобактерий

|       |                                           |                              |                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J04A  | противотуберкулезные средства             |                              |                                                                                                                                                                              |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | аминосалицил<br>овая кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                          |
| J04AB | антибиотики                               | капреомицин                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                           |
|       |                                           | рифабутин                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
|       |                                           | рифампицин                   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                   |
|       |                                           | циклосерин                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
| J04AC | гидразиды                                 | изониазид                    | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) парентерального, и (или) эндотрахеального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J04AD | производные тиокарбамида                  | протионамид                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
|       |                                           | этионамид                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
| J04AK | другие противотуберкулезные средства      | бедаквилин                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
|       |                                           | деламанид                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |

|       |                                         |                                                               |                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         | пиразинамид                                                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | претоманид                                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | теризидон                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | тиоуреидоимино-метилпиридиния перхлорат                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | этамбутол                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| J04AM | комбинации противотуберкулезных средств | изониазид + пиразинамид                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | изониазид + пиразинамид + рифампицин                          | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                         | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | изониазид + рифампицин                                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | изониазид + этамбутол                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| J04B  | противолепрозные                        |                                                               |                                                                                                                                                         |

|       |                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | средства                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J04BA | противолепрозные средства                                         | дапсон                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
| J05   | противовирусные средства системного действия                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J05A  | противовирусные средства прямого действия                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир              | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного, и (или) местного офтальмологического, и (или) наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                   | валганцикловир         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | ганцикловир            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                   | молнупиравир           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | ремдесивир             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                      |
| J05AE | ингибиторы протеаз                                                | атазанавир             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | атазанавир + ритонавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | дарунавир              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | нарлапревир            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |

|       |                                                               |                             |                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                               |                             | высвобождением                                                                                                                                                                 |
|       |                                                               | нирматрелвир<br>+ ритонавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | ритонавир                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | саквинавир                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | фосампренавир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
| J05AF | нуклеозидные и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир                    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
|       |                                                               | зидовудин                   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                               | ламивудин                   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
|       |                                                               | тенофовир                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | тенофовира алафенамид       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | фосфазид                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | эмтрицитабин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |

|       |                                                  |                            |                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                  |                            | высвобождением                                                                                                          |
|       |                                                  | энтекавир                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | доравирин                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | невирапин                  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                  | элсульфавирин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | этравирин                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | эфавиренз                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                         | осельтамивир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AJ | ингибиторы интегразы                             | долутегравир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | ралтегравир                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AP | противовирусные средства для лечения гепатита С  | велпатасвир + софосбувир   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | глекапревир + пибрентасвир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | даклатасвир                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                  | рибавирин                  | твердые лекарственные формы                                                                                             |

|       |                                                               |                                                                  |                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                               |                                                                  | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                              |
|       |                                                               | софосбувир                                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | гразопревир + элбасвир                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AR | противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации | абакавир + ламивудин                                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | абакавир + зидовудин + ламивудин                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | доравирин + ламивудин + тенофовир                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | зидовудин + ламивудин                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | ламивудин + фосфазид                                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                               | лопинавир + ритонавир                                            | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                               | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |

|       |                                         |                                                    |                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         | тенофовир +<br>элсульфавири<br>н +<br>эмтрицитабин | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| J05AX | другие<br>противовирусные<br>средства   | булевертид                                         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                         | имидазолилэт<br>анамид<br>пентандиовой<br>кислоты  | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                         | кагоцел                                            | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                         | маравирук                                          | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                         | умифеновир                                         | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
|       |                                         | фавипиравир                                        | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
|       |                                         | тилорон                                            | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| J06   | иммунные сыворотки и<br>иммуноглобулины |                                                    |                                                                                                                                        |
| J06A  | иммунные сыворотки                      |                                                    |                                                                                                                                        |
| J06AA | иммунные сыворотки                      | антитоксин<br>яда гадюки<br>обыкновенной           | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                         | антитоксин<br>ботулиническ<br>ий типа А            | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                         | антитоксин<br>ботулиническ<br>ий типа В            | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                  |
|       |                                         | антитоксин                                         | лекарственные формы для                                                                                                                |

|       |                                         |                                                |                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         | ботулинический типа E                          | парентерального применения                                                                           |
|       |                                         | антитоксин гангренозный                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|       |                                         | антитоксин дифтерийный                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|       |                                         | антитоксин столбнячный                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
| J06B  | иммуноглобулины                         |                                                |                                                                                                      |
| J06BA | иммуноглобулины человека нормальные     | иммуноглобулин человека нормальный             | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
| J06BB | специфические иммуноглобулины           | иммуноглобулин антирабический                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|       |                                         | иммуноглобулин против клещевого энцефалита     | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|       |                                         | иммуноглобулин противостолбнячный человека     | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|       |                                         | иммуноглобулин человека антирезус Rho(D)       | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|       |                                         | иммуноглобулин человека противостафилококковый | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
| J06BD | противовирусные моноклональные антитела | паливизумаб                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
| J07   | вакцины                                 | вакцины в соответствии с национальным          | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения; |

|       |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               | календарем профилактических прививок                                                      | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного назального применения или приема внутрь                                                                                        |
|       |                                               | вакцины в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) наружного, и (или) парентерального применения; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта |
| J07A  | бактериальные вакцины                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| J07AF | вакцины против дифтерии                       | анатоксин дифтерийный                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
| J07AM | вакцины против столбняка                      | анатоксин дифтерийно-столбнячный                                                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
|       |                                               | анатоксин столбнячный                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
| L     | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| L01   | противоопухолевые средства                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| L01A  | алкилирующие средства                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                     | бендамустин                                                                               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
|       |                                               | ифосфамид                                                                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
|       |                                               | мелфалан                                                                                  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |
|       |                                               | хлорамбуцил                                                                               | твердые лекарственные формы                                                                                                                                                                                                          |

|       |                              |               |                                                                                                                            |
|-------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                              |               | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                              | циклофосфамид | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | ломустин      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | темозоломид   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01B  | антиметаболиты               |               |                                                                                                                            |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                              | пеметрексед   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                              | неларабин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | флударабин    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                                   |              |                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L01BC | аналоги пириимидина                                               | азациитидин  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | гемцитабин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | капецитабин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                                   | фторурацил   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | цитарабин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |                                                                                                                            |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | винкристин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | винорелбин   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01CD | таксаны                                                           | доцетаксел   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | кабазитаксел | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | паклитаксел  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01CE | ингибиторы топоизомеразы I                                        | иринотекан   | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления дисперсии для             |

инфузий

|       |                                                      |              |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| L01D  | цитотоксические антибиотики и родственные соединения |              |                                                                        |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                | даунорубицин | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | доксорубицин | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | идарубицин   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | митоксантрон | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | эпирубицин   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01DC | другие цитотоксические антибиотики                   | блеомицин    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | иксабепилон  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | митомицин    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01E  | ингибиторы протеинкиназ                              |              |                                                                        |
| L01EA | ингибиторы тирозинкиназы BCR-ABL                     | бозутиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | дазатиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | иматиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | нилотиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EB | ингибиторы тирозинкиназы рецептора                   | афатиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                    |             |                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | эпидермального фактора роста (EGFR)                | гефитиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                    | осимертиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                    | эрлотиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EC | ингибиторы серин-треонинкиназы B-Raf (BRAF)        | вемурафениб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                    | дабрафениб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01ED | ингибиторы киназы анапластической лимфомы (ALK)    | алектиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                    | кризотиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                    | церитиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                    | лорлатиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EE | ингибиторы митоген-активируемых протеинкиназ (MEK) | кобиметиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                    | траметиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EF | ингибиторы циклин-зависимых киназ (CDK)            | абемациклиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                    | палбоциклиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                    | рибоциклиб  | твердые лекарственные формы                                            |

|       |                                                                                           |                |                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                           |                | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                              |
| L01EG | ингибиторы киназы mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих)                                | эверолимус     | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EH | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2) | лапатиниб      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EJ | ингибиторы Янус-киназ (JAK)                                                               | руксолитиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EK | ингибиторы тирозинкиназы рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGFR)               | акситиниб      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EL | ингибиторы тирозинкиназы Брутона (BTK)                                                    | акалабрутини б | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | ибрутиниб      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | занубрутиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EM | ингибиторы фосфатидилинозитол-3-киназ (PI3K)                                              | алпелисиб      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EX | другие ингибиторы протеинкиназ                                                            | вандетаниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | кабозантиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | капивасертиб   | твердые лекарственные формы                                                                                                                             |

|       |                                                                    |              |                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                    |              | для приема внутрь с обычным высвобождением                             |
|       | ленватиниб                                                         |              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       | мидостаурин                                                        |              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       | нинтеданиб                                                         |              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       | пазопаниб                                                          |              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       | регорафениб                                                        |              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       | сорафениб                                                          |              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       | сунитиниб                                                          |              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01F  | моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами |              |                                                                        |
| L01FA | ингибиторы CD20 (кластеры дифференцировки 20)                      | обинутузумаб | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                    | ритуксимаб   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01FB | ингибиторы CD22 (кластеры дифференцировки 22)                      | инотузумаб   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                    | озогамицин   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01FC | ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38)                      | даратумумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                    | изатуксимаб  | лекарственные формы для парентерального применения                     |

|       |                                                                              |                      |                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| L01FD | ингибиторы HER2 (рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа)   | пертузумаб           | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                              | трастузумаб          | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                              | трастузумаб эмтанзин | лекарственные формы для парентерального применения |
| L01FE | ингибиторы EGFR (рецептор эпидермального фактора роста)                      | панитумумаб          | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                              | цетуксимаб           | лекарственные формы для парентерального применения |
| L01FF | ингибиторы PD-1/PDL-1 (белок запрограммированной гибели клеток I/его лиганд) | авелумаб             | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                              | атезолизумаб         | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                              | дурвалумаб           | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                              | камрелизумаб         | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                              | ниволумаб            | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                              | пембролизумаб        | лекарственные формы для парентерального применения |
| L01FG | ингибиторы VEGF/VEGFR (фактор роста эндотелия сосудов)                       | бевацизумаб          | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                              | рамуцирумаб          | лекарственные формы для парентерального применения |
| L01FX | другие моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами    | блинатумомаб         | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                              | брентуксимаб ведотин | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                              | ипилимумаб           | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                              | элотузумаб           | лекарственные формы для парентерального применения |

|       |                                                |                        |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                | полатузумаб<br>ведотин | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
| L01X  | другие противоопухолевые средства              |                        |                                                                                                      |
| L01XA | соединения платины                             | карбоплатин            | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|       |                                                | оксалиплатин           | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|       |                                                | цисплатин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
| L01XB | метилгидразины                                 | прокарбазин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                               |
| L01XF | ретиноиды для лечения злокачественных опухолей | третиноин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                               |
| L01XG | ингибиторы протеасом                           | бортезомиб             | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|       |                                                | иксазомиб              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                               |
|       |                                                | карфилзомиб            | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
| L01XJ | ингибиторы сигнального пути Hedgehog           | висмодегиб             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                               |
| L01XK | ингибиторы поли(АДФ-рибоза)-полимераз (PARP)   | олапариб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                               |
|       |                                                | талазопариб            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                               |
| L01XX | другие противоопухолевые средства              | аспарагиназа           | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|       |                                                | афлиберцепт            | жидкие лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения;<br>лекарственные формы для |

|       |                                                                 |                                                        |                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                 |                                                        | парентерального применения                                                                                                 |
|       |                                                                 | венетоклакс                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                                 | гидроксикарба мид                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                                 | митотан                                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                                 | пэгаспаргаза                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                 | фактор некроза опухолей-тимозин альфа-1 рекомбинантный | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                 | эрибулин                                               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01XY | комбинации противоопухолевых средств                            | нурулимаб + пролголимаб                                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов |                                                        |                                                                                                                            |
| L02A  | гормоны и родственные соединения                                |                                                        |                                                                                                                            |
| L02AB | гестагены                                                       | медроксипрогестерон                                    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                           | бусерелин                                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                 | гозерелин                                              | твердые лекарственные формы для парентерального подкожного применения                                                      |
|       |                                                                 | лейпрорелин                                            | лекарственные формы для                                                                                                    |

|       |                                                      |             |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                      |             | парентерального применения                                             |
|       |                                                      | трипторелин | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |             |                                                                        |
| L02BA | антиэстрогены                                        | тамоксифен  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | фулвестрант | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L02BB | антиандрогены                                        | апалутамид  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | бикалутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | даролутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | флутамид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | энзалутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | дегареликс  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |             |                                                                        |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |             |                                                                        |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим  | лекарственные формы для парентерального применения                     |

L03AB интерфероны

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пэгфилграс-<br>тим          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| эмпэгфилграс-<br>тим        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| интерферон<br>альфа         | жидкие лекарственные формы для местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного и наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения, и (или) приема внутрь |
| интерферон<br>бета-1a       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| интерферон<br>бета-1b       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| интерферон<br>гамма         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| пэгинтерферон<br>альфа-2b   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| пэгинтерферон<br>бета-1a    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| сампэгинтерферон<br>бета-1a | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | азоксимера бромид                            | лекарственные формы для местного и (или) парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного вагинального и (или) ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                               | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                               | глатирамера ацетат                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                               | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
| L04   | иммунодепрессанты             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                               | алемтузумаб                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                               | апремиласт                                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                 |
|       |                               | дивозилимаб                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                               | иммуноглобулин антитимоцитарный              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                               | иммуноглобулин антитимоцитарный лошадиный    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                               | кладрибин                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                 |

|       |                                                            |                         |                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                            |                         | высвобождением                                                                           |
|       | микофенолата<br>мофетил                                    |                         | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением             |
|       | микофенолова<br>я кислота                                  |                         | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с<br>модифицированным<br>высвобождением |
|       | окрелизумаб                                                |                         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                    |
|       | сипонимод                                                  |                         | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением             |
|       | терифлуномид                                               |                         | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением             |
|       | финголимод                                                 |                         | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением             |
|       | экулизумаб                                                 |                         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                    |
| L04AB | ингибиторы фактора<br>некроза опухоли альфа<br>(ФНО-альфа) | адалимумаб              | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                    |
|       |                                                            | голимумаб               | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                    |
|       |                                                            | инфликсимаб             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                    |
|       |                                                            | цертолизумаб<br>а пэгол | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                    |
|       |                                                            | этанерцепт              | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                    |
| L04AC | ингибиторы<br>интерлейкинов                                | анакинра                | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                    |
|       |                                                            | базиликсимаб            | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                    |
|       |                                                            | гуселькумаб             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                    |
|       |                                                            | иксекизумаб             | лекарственные формы для                                                                  |

|       |                             |              |                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                             |              | парентерального применения                                                                                                                                                                           |
|       |                             | канакинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | левилимаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | нетакимаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | олокизумаб   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | рисанкизумаб | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | секукинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | тоцилизумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | устекинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления раствора для инфузий                                                                                |
|       |                             | гофликицепт  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина    | такролимус   | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|       |                             | циклоспорин  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                             |
| L04AF | ингибиторы Янус-киназ (JAK) | барицитиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                               |

|       |                                       |                |                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       | тофацитиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
|       |                                       | упадацитиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                     |
| L04AG | моноклональные антитела               | анифролумаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                  |
|       |                                       | белимумаб      | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для подкожного введения |
|       |                                       | ведолизумаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                  |
|       |                                       | натализумаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                  |
| L04AK | ингибиторы дигидрооротатдегидрогеназы | лефлуномид     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
| L04AX | другие иммунодепрессанты              | азатиоприн     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
|       |                                       | диметилфумарат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                     |
|       |                                       | леналидомид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
|       |                                       | пирфенидон     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
|       |                                       | помалидомид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
| M     | костно-мышечная система               |                |                                                                                                     |
| M01   | противовоспалительные и               |                |                                                                                                     |

|       |                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | противоревматические препараты                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак     | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                     | кеторолак      | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                     | декскетопрофен | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                     | ибупрофен      | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                                                     | кетопрофен     | лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     |                                                                   | применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным или<br>модифицированным<br>высвобождением                                       |
| M01C  | базисные<br>противоревматические<br>средства        |                                                                   |                                                                                                                                                           |
| M01CC | пеницилламин и<br>подобные средства                 | пеницилламин                                                      | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                              |
| M03   | миорелаксанты                                       |                                                                   |                                                                                                                                                           |
| M03A  | миорелаксанты<br>периферического<br>действия        |                                                                   |                                                                                                                                                           |
| M03AB | производные холина                                  | суксаметония<br>йодид                                             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                     |
|       |                                                     | суксаметония<br>хлорид                                            | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                     |
| M03AC | другие четвертичные<br>аммониевые<br>соединения     | пипекурония<br>бромид                                             | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                     |
|       |                                                     | рокурония<br>бромид                                               | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                     |
| M03AX | другие миорелаксанты<br>периферического<br>действия | ботулиническ<br>ий токсин<br>типа А                               | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                     |
|       |                                                     | ботулиническ<br>ий токсин<br>типа<br>А-гемагглюти<br>нин комплекс | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                     |
| M03B  | миорелаксанты<br>центрального действия              |                                                                   |                                                                                                                                                           |
| M03BX | другие миорелаксанты<br>центрального действия       | баклофен                                                          | лекарственные формы для<br>парентерального интратекального<br>применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
|       |                                                     | tizанидин                                                         | твердые лекарственные формы                                                                                                                               |

|       |                                                                  |                      |                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                  |                      | для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                            |
| M04   | противоподагрические препараты                                   |                      |                                                                                                            |
| M04A  | противоподагрические препараты                                   |                      |                                                                                                            |
| M04AA | препараты, ингибирующие синтез мочевой кислоты                   | аллопуринол          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                     |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                         |                      |                                                                                                            |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей          |                      |                                                                                                            |
| M05BA | бисфосфонаты                                                     | алендроновая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                     |
|       |                                                                  | золедроновая кислота | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб            | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                                  | стронция ранелат     | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| M09   | другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |                      |                                                                                                            |
| M09A  | другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |                      |                                                                                                            |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен           | лекарственные формы для парентерального интратекального применения                                         |
|       |                                                                  | рисдиплам            | твердые лекарственные формы, предназначенные для                                                           |

приготовления жидких  
лекарственных форм для приема  
внутри

|       |                               |                    |                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N     | нервная система               |                    |                                                                                                                            |
| N01   | анестетики                    |                    |                                                                                                                            |
| N01A  | общие анестетики              |                    |                                                                                                                            |
| N01AB | галогенированные углеводороды | галотан            | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
|       |                               | десфлуран          | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
|       |                               | севофлуран         | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
| N01AF | барбитураты                   | тиопентал натрия   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| N01AH | опиоидные анальгетики         | тримеперидин       | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N01AX | другие общие анестетики       | динитрогена оксид  | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
|       |                               | кетамин            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                               | натрия оксибутират | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                               | пропофол           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| N01B  | местные анестетики            |                    |                                                                                                                            |
| N01BA | эферы аминокислоты            | прокаин            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| N01BB | амиды                         | бупивакаин         | лекарственные формы для парентерального или парентерального интратекального применения                                     |
|       |                               | левобупивакаин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                               | лидокаин           | жидкие лекарственные формы для                                                                                             |

|       |                             |                                           |                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                             |                                           | местного офтальмологического и (или) наружного применения; лекарственные формы для парентерального применения                                                                                 |
|       |                             | ропивакаин                                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                            |
| N02   | анальгетики                 |                                           |                                                                                                                                                                                               |
| N02A  | опиоиды                     |                                           |                                                                                                                                                                                               |
| N02AA | природные алкалоиды опия    | морфин                                    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|       |                             | налуксон + оксикодон                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                               |
| N02AB | производные фенилпиперидина | фентанил                                  | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения                                                                      |
|       |                             | пропионилфен<br>илэтоксиэтилп<br>иперидин | твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения                                                                                                                              |
| N02AE | производные орипавина       | бупренорфин                               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                            |
| N02AX | другие опиоиды              | тапентадол                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                               |
|       |                             | трамадол                                  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                               |
| N02B  | другие анальгетики и        |                                           |                                                                                                                                                                                               |

антипиретики

|       |                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением, за исключением таблеток шипучих                                                                                                                      |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N02BF | габапентиноиды                       | прегабалин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03   | противоэпилептические средства       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N03A  | противоэпилептические средства       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N03AA | барбитураты и их производные         | бензобарбитал             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
|       |                                      | фенобарбитал              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03AB | производные гидантоина               | фенитоин                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03AD | производные сукцинимиды              | этосуксимид               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03AE | производные бензодиазепина           | клоназепам                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03AF | производные карбоксамиды             | карбамазепин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                                       |

|       |                                   |                     |                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                   |                     | высвобождением                                                                                                                                                                          |
|       |                                   | окскарбазепин       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                 |
| N03AG | производные жирных кислот         | вальпроевая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| N03AX | другие противосудорожные средства | бриварацетам        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
|       |                                   | лакосамид           | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                           |
|       |                                   | леветирацетам       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                   | перампанел          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
|       |                                   | топирамат           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
| N04   | противопаркинсонические средства  |                     |                                                                                                                                                                                         |
| N04A  | антихолинергические средства      |                     |                                                                                                                                                                                         |
| N04AA | третичные амины                   | бипериден           | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы                                                                                                      |

|       |                                       |                         |                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                         | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                       | тригексифенидил         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N04B  | дофаминергические средства            |                         |                                                                                                                            |
| N04BA | ДОФА и его производные                | леводопа + [бенсеразид] | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
|       |                                       | леводопа + [карбидопа]  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N04BB | производные адамантана                | амантадин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | бромокриптин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                       | пирибедил               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
|       |                                       | прамипексол             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
| N05   | психолептики                          |                         |                                                                                                                            |
| N05A  | антипсихотические средства            |                         |                                                                                                                            |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левопромазин            | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                       | хлорпромазин            | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                        |

|       |                                       |                |                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                       | трифлуоперазин | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                       | флуфеназин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                       | тиоридазин     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                       | дроперидол     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
| N05AE | производные индола                    | луразидон      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                       | сертиндол      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
| N05AF | производные тиоксантена               | зуклопентиксол | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |

|       |                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             | флупентиксол | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                           |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                             | оланзапин    | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                               |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                           |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | карипразин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                             | палиперидон  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                  |
|       |                                             | рисперидон   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта |
| N05B  | анксиолитические средства                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|       |                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N05BA | производные бензодиазепина                            | диазепам                         | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                       | лоразепам                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
|       |                                                       | оксазепам                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N05BX | другие анксиолитические средства                      | бромдигидролорфенилбензодиазепин | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| N05CD | производные бензодиазепина                            | мидазолам                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
|       |                                                       | нитразепам                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N06   | психоаналептики                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| N06A  | антидепрессанты                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин                     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                       | имипрамин                        | твердые лекарственные формы                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                  |             | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
|       |                                                                                                                  | кломипрамин | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина                                                              | пароксетин  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                            |
|       |                                                                                                                  | сертралин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                                                  | флуоксетин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| N06AX | другие антидепрессанты                                                                                           | агомелатин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                                                  | пипофезин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные средства |             |                                                                                                                                                 |
| N06BC | производные ксантина                                                                                             | кофеин      | жидкие лекарственные формы для парентерального и (или) субконъюнктивального применения                                                          |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные средства                                                                    | винпоцетин  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                                                                  | глицин      | твердые лекарственные формы для местного подъязычного и                                                                                         |

(или) защечного применения

|       |                                                             |             |                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин |             | жидкие лекарственные формы для местного назального применения                                                                                                                              |
|       | пирацетам                                                   |             | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                 |
|       | полипептиды коры головного мозга скота                      |             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                         |
|       | фонтурацетам                                                |             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                     |
|       | пептиды головного мозга свиньи                              |             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                         |
|       | цитиколин                                                   |             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                         |
| N06D  | средства для лечения деменции                               |             |                                                                                                                                                                                            |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                                | галантамин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                |
|       |                                                             | ривастигмин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N06DX | другие средства для лечения деменции                        | мемантин    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                       |

|       |                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N07   | другие средства для лечения заболеваний нервной системы |                                                      |                                                                                                                                                                          |
| N07A  | парасимпатомиметики                                     |                                                      |                                                                                                                                                                          |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                            | неостигмина метилсульфат                             | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                         | пиридостигмина бромид                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
| N07AX | другие парасимпатомиметики                              | холина альфосцерат                                   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N07B  | средства, применяемые при аддиктивных расстройствах     |                                                      |                                                                                                                                                                          |
| N07BB | средства, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
| N07C  | препараты для лечения головокружения                    |                                                      |                                                                                                                                                                          |
| N07CA | препараты для лечения головокружения                    | беттагистин                                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
| N07X  | другие средства для лечения заболеваний нервной системы |                                                      |                                                                                                                                                                          |
| N07XX | другие средства для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                         | тетрабеназин                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |

|       |                                                              |                                            |                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                              | этилметилгид<br>роксипиридин<br>а сукцинат | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
|       |                                                              | фампридин                                  | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с<br>модифицированным<br>высвобождением                                               |
| P     | противопаразитарные<br>средства, инсектициды<br>и репелленты |                                            |                                                                                                                                        |
| P01   | противопротозойные<br>средства                               |                                            |                                                                                                                                        |
| P01B  | противомалярийные<br>средства                                |                                            |                                                                                                                                        |
| P01BA | аминохинолины                                                | гидроксихлор<br>охин                       | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| P01BC | метанолхинолины                                              | мефлохин                                   | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| P02   | антигельминтные<br>средства                                  |                                            |                                                                                                                                        |
| P02B  | средства для лечения<br>трематодозов                         |                                            |                                                                                                                                        |
| P02BA | производные хинолина<br>и родственные<br>соединения          | празиквантел                               | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| P02C  | средства для лечения<br>нематодозов                          |                                            |                                                                                                                                        |
| P02CA | производные<br>бензимидазола                                 | мебендазол                                 | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                           |
| P02CC | производные<br>тетрагидропиримидина                          | пирантел                                   | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением       |
| P02CE | производные                                                  | леваamisол                                 | твердые лекарственные формы                                                                                                            |

|       |                                                                                              |                                    |                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | имидазотиазола                                                                               |                                    | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                  |
| P03   | средства для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                                    |                                                                                                             |
| P03A  | средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща                            |                                    |                                                                                                             |
| P03AX | другие средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща                     | бензилбензоат                      | жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| R     | дыхательная система                                                                          |                                    |                                                                                                             |
| R01   | препараты для лечения заболеваний носа                                                       |                                    |                                                                                                             |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                                    |                                                                                                             |
| R01AA | симпатомиметики                                                                              | ксилометазол<br>ин                 | жидкие лекарственные формы для местного назального применения                                               |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                                                      |                                    |                                                                                                             |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                                                      |                                    |                                                                                                             |
| R02AA | антисептики                                                                                  | йод + калия<br>йодид +<br>глицерол | жидкие лекарственные формы для местного применения                                                          |
| R03   | средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                             |                                    |                                                                                                             |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения                                         |                                    |                                                                                                             |
| R03AC | селективные                                                                                  | индакатерол                        | лекарственные формы для                                                                                     |

|       |                                                                                                                              |                                                     |                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|       | бета2-адреномиметики                                                                                                         |                                                     | ингаляционного применения                         |
|       |                                                                                                                              | сальбутамол                                         | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | формотерол                                          | лекарственные формы для ингаляционного применения |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими средствами, кроме антихолинергических средств          | беклометазон + формотерол                           | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | будесонид + формотерол                              | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | вилантерол + флутиказона фуоат                      | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | салметерол + флутиказон                             | лекарственные формы для ингаляционного применения |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол                       | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол    | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | будесонид + гликопиррония бромид + формотерол       | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | вилантерол + умеклидиния бромид                     | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуоат | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | гликопиррония бромид + индакатерол                  | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | гликопиррония бромид + индакатерол +                | лекарственные формы для ингаляционного применения |

|       |                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                    | мометазон                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                    | ипратропия<br>бромид +<br>фенотерол | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                    | олодатерол +<br>тиотропия<br>бромид | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R03B  | другие средства для<br>ингаляционного<br>введения, применяемые<br>для лечения<br>обструктивных<br>заболеваний<br>дыхательных путей |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R03BA | глюкокортикоиды                                                                                                                    | беклометазон                        | жидкие лекарственные формы для<br>местного назального применения;<br>лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                    | будесонид                           | жидкие лекарственные формы для<br>местного назального применения;<br>лекарственные формы для<br>ингаляционного применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с<br>модифицированным<br>высвобождением, за исключением<br>гранул кишечнорастворимых и<br>таблеток кишечнорастворимых с<br>продолжительным<br>высвобождением, покрытых<br>пленочной оболочкой |
| R03BB | антихолинергические<br>средства                                                                                                    | аклидиния<br>бромид                 | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                    | гликопиррони<br>я бромид            | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                    | ипратропия<br>бромид                | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                    | тиотропия<br>бромид                 | лекарственные формы для<br>ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R03BC | противоаллергические<br>средства, кроме<br>глюкокортикоидов                                                                        | кромоглициев<br>ая кислота          | жидкие лекарственные формы для<br>местного офтальмологического<br>применения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                             |              | лекарственные формы для ингаляционного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R03DA | ксантины                                                                                    | аминофиллин  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                               |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                             | меполизумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                             | омализумаб   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                             | тезепелумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                       |
| R05   | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R05C  | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R05CB | муколитические средства                                                                     | амброксол    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) ингаляционного применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                              |               | высвобождением;<br>твердые лекарственные формы<br>для рассасывания в полости рта                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                              | ацетилцистеин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворимые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                              | дорназа альфа | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R06   | антигистаминные средства системного действия |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R06AA | эфиры алкиламинов                            | дифенгидрамин | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                        |
| R06AC | замещенные этилендиамины                     | хлоропирамин  | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                        |
| R06AE | производные пиперазина                       | цетиризин     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                              |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного   | лоратадин     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | действия                                                     |                                                              | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| R07AA | легочные сурфактанты                                         | берактант                                                    | лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                                                                         |
|       |                                                              | порактант альфа                                              | лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                                                                         |
|       |                                                              | таурактант                                                   | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) эндобронхиального, и (или) эндотрахеального применения |
| R07AX | прочие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | ивакафтор + лумакафтор                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
|       |                                                              | тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения                                                                                                         |
| S     | органы чувств                                                |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| S01   | средства, применяемые в офтальмологии                        |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| S01A  | противомикробные средства                                    |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| S01AA | антибиотики                                                  | тетрациклин                                                  | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                                                                      |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства           |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| S01EB | парасимпатомиметики                                          | пилокарпин                                                   | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического                                                                                                                 |

|       |                                                                  |               |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                  |               | применения                                                             |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                                        | ацетазоламид  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | дорзоламид    | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                             | тимолол       | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01EE | аналоги простагландинов                                          | тафлупрост    | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                       |               |                                                                        |
| S01FA | антихолинергические средства                                     | тропикамид    | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01H  | местные анестетики                                               |               |                                                                        |
| S01HA | местные анестетики                                               | оксибупрокаин | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01K  | средства, применяемые в хирургии глаза                           |               |                                                                        |
| S01KA | вязкоупругие вещества                                            | гипромеллоза  | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |               |                                                                        |
| S01LA | средства, препятствующие неоваскуляризации                       | бролуцизумаб  | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения      |
|       |                                                                  | ранибизумаб   | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения      |
| S02   | средства для лечения                                             |               |                                                                        |

|       |                           |                                                  |                                                                           |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|       | заболеваний уха           |                                                  |                                                                           |
| S02A  | противомикробные средства |                                                  |                                                                           |
| S02AA | противомикробные средства | рифамицин                                        | жидкие лекарственные формы для местного ушного применения                 |
| V     | прочие средства           |                                                  |                                                                           |
| V01   | аллергены                 |                                                  |                                                                           |
| V01A  | аллергены                 |                                                  |                                                                           |
| V01AA | экстракты аллергенов      | аллергены бактерий                               | лекарственные формы для парентерального применения                        |
|       |                           | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | лекарственные формы для парентерального применения                        |
| V03   | прочие лечебные средства  |                                                  |                                                                           |
| V03A  | прочие лечебные средства  |                                                  |                                                                           |
| V03AB | антидоты                  | димеркаптопранопансульфонат натрия               | лекарственные формы для парентерального применения                        |
|       |                           | калий-железогексацианоферрат                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением    |
|       |                           | кальция тринатрия пентетат                       | лекарственные формы для ингаляционного и (или) парентерального применения |
|       |                           | карбоксим                                        | лекарственные формы для парентерального применения                        |
|       |                           | налуксон                                         | лекарственные формы для парентерального применения                        |
|       |                           | натрия тиосульфат                                | лекарственные формы для парентерального применения                        |
|       |                           | протамина сульфат                                | лекарственные формы для парентерального применения                        |

|       |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                           | сугаммадекс                                                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
|       |                                                           | цинка бисвинилимид азола диацетат                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
| V03AC | железосвязывающие средства                                | деферазирокс                                                       | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| V03AE | средства для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии      | кальция полистиролсульфонат                                        | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                              |
|       |                                                           | комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием                                                                                |
|       |                                                           | севеламер                                                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| V03AF | средства, снижающие токсичность противоопухолевой терапии | кальция фолинат<br>месна                                           | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                |
| V06   | лечебное питание                                          |                                                                    |                                                                                                                                                         |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                         |                                                                    |                                                                                                                                                         |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами          | аминокислоты для парентерального питания                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
|       |                                                           | аминокислоты и их смеси                                            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
|       |                                                           | кетаналоги аминокислот                                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |

|       |                                                                            |                                                             |                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V06DE | аминокислоты/углеводы/минеральные вещества/витамины, комбинации            | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V07   | прочие нелечебные средства                                                 |                                                             |                                                                                                                        |
| V07A  | прочие нелечебные средства                                                 |                                                             |                                                                                                                        |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций                                           | жидкие лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения |
| V08   | контрастные средства                                                       |                                                             |                                                                                                                        |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |                                                             |                                                                                                                        |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат                                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | йогексол                                                    | лекарственные формы для местного ректального применения, и (или) парентерального применения, и (или) приема внутрь     |
|       |                                                                            | йомерпол                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | йопромид                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |                                                             |                                                                                                                        |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие                                   | бария сульфат                                               | твердые лекарственные формы, предназначенные для                                                                       |

|       |                                                          |                            |                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       | бария сульфат                                            |                            | приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии |                            |                                                           |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства                       | гадобеновая кислота        | лекарственные формы для парентерального применения        |
|       |                                                          | гадобутрол                 | лекарственные формы для парентерального применения        |
|       |                                                          | гадодиамид                 | лекарственные формы для парентерального применения        |
|       |                                                          | гадоксетовая кислота       | лекарственные формы для парентерального применения        |
|       |                                                          | гадопентетовая кислота     | лекарственные формы для парентерального применения        |
|       |                                                          | гадотеридол                | лекарственные формы для парентерального применения        |
|       |                                                          | гадотеровая кислота        | лекарственные формы для парентерального применения        |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства           | меброфенин                 | лекарственные формы для парентерального применения        |
|       |                                                          | пентатех <sup>99m</sup> Tc | лекарственные формы для парентерального применения        |
|       |                                                          | пирфотех <sup>99m</sup> Tc | лекарственные формы для парентерального применения        |
|       |                                                          | технеция (99mTc) оксабифор | лекарственные формы для парентерального применения        |
|       |                                                          | технеция (99mTc) фитат     | лекарственные формы для парентерального применения        |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства           |                            |                                                           |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при   |                            |                                                           |

новообразованиях  
костной ткани

V10BX разные стронция лекарственные формы для  
радиофармацевтически хлорид  $^{89}\text{Sr}$  парентерального применения  
е средства для  
уменьшения боли

V10X другие терапевтические  
радиофармацевтически  
е средства

V10XX другие терапевтические радия хлорид лекарственные формы для  
радиофармацевтически  $^{223}\text{Ra}$  парентерального применения  
е средства

---